



## FICHA TÉCNICA

**Modelo: 319-TER-26**

**Descripción: CAZADORA FORTE**



**COLOR:** Gris/Negro/Naranja & Marino/Negro/Azulina

**TALLAS:** S-3XL

**EPI CATEGORÍA:** I

## DESCRIPCIÓN

1. Cazadora con mangas desmontables.

2. Canesú, coderas y tapetas en contraste negro, poliéster 100% con recubrimiento PU impermeable.


3. Puños ajustables con velcro.

Bolsillos en el pecho:


- Un bolsillo derecho de fuelle con cremallera vertical inyectada a la derecha, y un bolsillo de fuelle para móvil con tapeta y velcro superpuesto.
- Un bolsillo izquierdo de fuelle con tapeta y velcro.
- Dos bolsillos inferiores de fuelle con tapeta y Velcro. Contienen aperturas laterales para bolsillos caliente manos.



Mayor durabilidad a la abrasión y al desgarro, conservando el confort que proporciona una gran transpirabilidad.



## CARACTERISTICAS



### Composición:

#### Tejido principal:

65% poliéster - 35% algodón

#### Refuerzos:

100% poliéster OXFORD 600D con recubrimiento de PU

**Gramaje:** 260 gr / m<sup>2</sup>

Para mantener inalteradas las características de la prenda, se han de respetar las indicaciones de talla y normas de lavado. Para un correcto mantenimiento de la prenda evitar en lo posible el contacto directo con la luz y toda fuente de calor. Este producto carece de caducidad.

**Esta cazadora se ha diseñado y fabricado siguiendo las exigencias del Real Decreto 1407/1992** para riesgos mínimos (Categoría I), concretamente se ha ensayado para las agresiones mecánicas cuyos efectos sean superficiales.

Se aporta documentación técnica anexa IN-00231-2015 con la **REF. CT 8026**) donde se constata la medición obtenida por test de martindale para este tipo de agresiones superficiales.

**Se trata de un EPI de Categoría I. Nunca debe usarse esta prenda frente a otros riesgos que los anteriores descritos.**

## FOLLETO INFORMATIVO

FABRICANTE:  
ADEEPI GRUPO 2002, S.L.  
Topacio 26, Pol. San Cristóbal  
47012 Valladolid



Tel: 98 321 93 55  
Fax 98 321 93 04  
adeepi@adeepi.com  
www.adeepi.com

### ROPA DE PROTECCIÓN: PANTALÓN FORTE

REF.: 523-TER-26



EPI de CATEGORÍA I  
PREnda CONFORME A LAS EXIGENcIAS DE LA  
DIRECTIVA EUROPEA 89/686/CEE.

**COMPOSICIÓN:** 65% poliéster, 35% algodón.

**COLOR:** marino/azulina, gris/naranja.

**TALLAS:** XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL.

**DESCRIPCIÓN:** Pantalón Forte 260 gr/m<sup>2</sup>. 6 bolsillos: 2 frontales ladeados, 2 traseros con tapetas, 1 de calibre en una pernera y 1 bolsillo con fuelle en el lateral. Refuerzos en material Oxford de 600D.

El usuario deberá ajustarse la prenda mediante sus sistemas de cierre. Nunca se trabajará con la prenda desabrochada.

El usuario debe utilizar una prenda de su talla, no se debe modificar el diseño. Para una mayor información o ante cualquier duda, póngase en contacto con el teléfono indicado en la cabecera.

**USO:** Este EPI ha sido concebido para proteger al usuario contra las agresiones mecánicas cuyos efectos sean superficiales. Ha sido sometido a la determinación de la resistencia a la abrasión de los tejidos por el método Martindale según la norma UNE EN ISO 12947-2:1999/AC:2006, superando los 12.000 ciclos hasta rotura de un hilo con formación de agujero. Implica hasta 12.000 rozaduras externas antes de que exista riesgo de rotura de hilo en la trama (agujero).

**UTILIZACIÓN INADECUADA:** Nunca debe usarse este EPI frente a riesgos de otro tipo a los indicados.

**MANTENIMIENTO:** La suciedad depositada sobre la superficie del tejido puede afectar de una forma adversa los niveles de prestación, por lo que este EPI debe lavarse, cuando su estado lo aconseje, como cualquier otra prenda textil siguiendo las instrucciones de la etiqueta cosida a la prenda y que se indican a continuación.

Antes de cada uso, especialmente si el EPI ha sido usado y/o lavado con anterioridad, debe revisarse adecuadamente, desecharando las prendas que por su aspecto presenten dudas sobre su nivel de protección.

**ALMACENAMIENTO:** Almacenar en el envase de origen y evitar en lo posible el contacto directo con la luz y toda fuente de calor y humedad.

**CADUCIDAD:** La vida útil de este EPI está directamente relacionada con el uso, cuidados y nº de ciclos de limpieza. El EPI debe de ser sustituido cuando se aprecie cualquier deterioro tras una inspección visual.



LAVADO DOMÉSTICO MODERADO A

TEMPERATURA MÁXIMA DE 40°C

NO LEJAR


PLANCHAR A UNA TEMPERATURA

MÁXIMA DE 110°C

NO LAVAR EN SECO

SECADO EN SECADORA A UNA

TEMPERATURA MÁXIMA DE 60°C



Verifiquen sus medidas y

elijan la talla adecuada.

TALLAS	ALTURA (cm)	USUARIO (A)	CONTORNO CINTURA (B)
XS	150 - 170	70 - 74	
S	150 - 170	74 - 82	
M	150 - 170	82 - 90	
L	170 - 194	90 - 98	
XL	170 - 194	98 - 106	
2XL	170 - 194	106 - 114	
3XL	170 - 194	114 - 122	
4XL	170 - 194	122 - 130	

EN ISO 13688/13



ADEEPI GRUPO 2002 S.L.

C/ Topacio 26  
Pol. Ind. San Cristóbal  
47012 Valladolid  
Tfno.: 983219355  
[adeepi@adeepi.com](mailto:adeepi@adeepi.com)

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

El fabricante o su mandatario establecido en la Comunidad:

### ADEEPI GRUPO 2002 S.L.

C/ Topacio 26  
Pol. Ind. San Cristóbal  
47012 Valladolid

declara que el EPI (Equipo de Protección Individual) nuevo que se describe a continuación:

### 319-TER-26 CAZADORA FORTE

es conforme a las disposiciones del Real Decreto 1407/1992, concretamente referente al Artículo 7 es un artículo de CATEGORIA I, para ello la prenda ha sido sometida a la determinación de la resistencia a la abrasión de los tejidos por el método Martindale según la norma UNE EN ISO 12947-2:1999/AC:2006. Se aporta documentación técnica anexa IN- 00231-2015 con la REF. de tejido CT8026 expedido por Leitat Technological Center, C/ de la Innovació, 2 – 08225 Terrassa (Barcelona).

Se trata de un EPI de Categoría I y por ello también cumple con la UNE-EN ISO 13688:2013.

Hecho en Valladolid el 27 de agosto de 2018.

**Sergio Pérez Ayerbe**

PRESIDENTE DE ADEEPI

