



## FICHA TÉCNICA

**Modelo: 523-TER-26**

**Descripción: PANTALÓN FORTE**



**COLOR:** Gris/Negro/Naranja & Marino/Negro/Azulina

**TALLAS:** S-3XL

**EPI CATEGORÍA:** I

## DESCRIPCIÓN

Pantalón con refuerzos en las rodillas (opcional accesorio refuerzo espuma), goma en los costados de la cintura, ajustador en el bajo con cinta y velcro  
Doble pespunte en la costura interna y externa del pantalón.

6 bolsillos en total:


- 2 bolsillos oblicuos delanteros con bolsillo plastón pequeño de cierre velcro
- 2 bolsillos traseros de fuelle, con tapeta y cierre velcro
- 1 bolsillo de calibre en la pierna izquierda de la parte trasera
- 1 bolsillo de fuelle en el costado derecho.



Mayor durabilidad a la abrasión y al desgarro, conservando el confort que proporciona una gran transpirabilidad.



## CARACTERISTICAS



### Composición:

#### Tejido principal:

65% poliéster - 35% algodón

#### Refuerzos:

100% poliéster OXFORD 600D con recubrimiento de PU

**Gramaje:** 260 gr / m<sup>2</sup>

Para mantener inalteradas las características de la prenda, se han de respetar las indicaciones de talla y normas de lavado. Para un correcto mantenimiento de la prenda evitar en lo posible el contacto directo con la luz y toda fuente de calor.

Este pantalón se ha diseñado y fabricado siguiendo las exigencias del Real Decreto 1407/1992 para riesgos mínimos (Categoría I), concretamente se ha ensayado para las agresiones mecánicas cuyos efectos sean superficiales. Para ello la prenda ha sido sometida a la determinación de la resistencia a la abrasión de los tejidos por el método Martindale según la norma UNE EN ISO 12947-2:1999/AC:2006. Se aporta documentación técnica anexa IN-00231-2015 con la REF. CT8026.

Se trata de un EPI de Categoría I y por ello también cumple con la UNE-EN ISO 13688:2013.

Nunca debe usarse esta prenda frente a otros riesgos que los anteriores descritos.

## FOLLETO INFORMATIVO

FABRICANTE:  
ADEEPI GRUPO 2002, S.L.  
Topacio 26, Pol. San Cristóbal  
47012 Valladolid



CIF:B47517503

Tel: 98 321 93 55  
Fax 98 321 93 04  
adeipi@adeipi.com  
www.adeipi.com

**ROPA DE PROTECCIÓN:**  
**PANTALÓN FORTE**

**REF.: 523-TER-26**

**COMPOSICIÓN:** 65% poliéster, 35% algodón.

**COLOR:** marino/azulina, gris/naranja.

**TALLAS:** XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL.

**DESCRIPCIÓN:** Pantalón Forte 260 gr/m<sup>2</sup>. 6 bolsillos: 2 frontales ladeados, 2 traseros con tapetas, 1 de calibre en una pernera y 1 bolsillo con fuelle en el lateral. Refuerzos en material Oxford de 600D.

El usuario deberá ajustarse la prenda mediante sus sistemas de cierre. Nunca se trabajará con la prenda desabrochada.

El usuario debe utilizar una prenda de su talla, no se debe modificar el diseño. Para una mayor información o ante cualquier duda, póngase en contacto con el teléfono indicado en la cabecera.

**USO:** Este EPI ha sido concebido para proteger al usuario contra las agresiones mecánicas cuyos efectos sean superficiales. Ha sido sometido a la determinación de la resistencia a la abrasión de los tejidos por el método Martindale según la norma UNE EN ISO 12947-2:1999/AC:2006, superando los 12.000 ciclos hasta rotura de un hilo con formación de agujero. Implica hasta 12.000 rozaduras externas antes de que exista riesgo de rotura de hilo en la trama (agujero).

**UTILIZACIÓN INADECUADA:** Nunca debe usarse este EPI frente a riesgos de otro tipo a los indicados.

**EPI de CATEGORÍA I**  
PRENDA CONFORME A LAS EXIGENCIAS DE LA  
DIRECTIVA EUROPEA 89/686/CEE.



**MANTENIMIENTO:** La suciedad depositada sobre la superficie del tejido puede afectar de una forma adversa los niveles de prestación, por lo que este EPI debe lavarse, cuando su estado lo aconseje, como cualquier otra prenda textil siguiendo las instrucciones de la etiqueta cosida a la prenda y que se indican a continuación.

Antes de cada uso, especialmente si el EPI ha sido usado y/o lavado con anterioridad, debe revisarse adecuadamente, desecharando las prendas que por su aspecto presenten dudas sobre su nivel de protección.

**ALMACENAMIENTO:** Almacenar en el envase de origen y evitar en lo posible el contacto directo con la luz y toda fuente de calor y humedad.


**CADUCIDAD:** La vida útil de este EPI está directamente relacionada con el uso, cuidados y nº de ciclos de limpieza. El EPI debe de ser sustituido cuando se aprecie cualquier deterioro tras una inspección visual.



LAVADO DOMÉSTICO MODERADO A  
TEMPERATURA MÁXIMA DE 40°C  
NO LEJAR  
PULVERIZAR A UNA TEMPERATURA  
MÁXIMA DE 110°C  
NO LAVAR EN SECO  
SECADO EN SECADORA A UNA  
TEMPERATURA MÁXIMA DE 60°C

TALLAS (cm)	ALTURA USUARIO (A)	CONTORNO CINTURA (B)
XS	150 - 170	70 - 74
S	150 - 170	74 - 82
M	150 - 170	82 - 90
L	170 - 194	90 - 98
XL	170 - 194	98 - 106
2XL	170 - 194	106 - 114
3XL	170 - 194	114 - 122
4XL	170 - 194	122 - 130

EN ISO 13688/13





**ADEEPI GRUPO 2002 S.L.**

C/ Topacio 26  
Pol. Ind. San Cristóbal  
47012 Valladolid  
Tfno.: 983219355  
[adeepi@adeepi.com](mailto:adeepi@adeepi.com)

## **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**

El fabricante o su mandatario establecido en la Comunidad:

**ADEEPI GRUPO 2002 S.L.**

C/ Topacio 26  
Pol. Ind. San Cristóbal  
47012 Valladolid

declara que el EPI (Equipo de Protección Individual) nuevo que se describe a continuación:

### **523-TER-26 PANTALÓN FORTE**

es conforme a las disposiciones del Real Decreto 1407/1992, concretamente referente al Artículo 7 es un artículo de CATEGORIA I, para ello la prenda ha sido sometida a la determinación de la resistencia a la abrasión de los tejidos por el método Martindale según la norma UNE EN ISO 12947-2:1999/AC:2006. Se aporta documentación técnica anexa IN- 00231-2015 con la REF. de tejido CT8026 expedido por Leitat Technological Center, C/ de la Innovació, 2 – 08225 Terrassa (Barcelona).

Se trata de un EPI de Categoría I y por ello también cumple con la UNE-EN ISO 13688:2013.

**Hecho en Valladolid el 27 de agosto de 2018.**

***Sergio Pérez Ayerbe***

PRESIDENTE DE ADEEPI

