




ROPA IGNÍFUGA

ROPA IGNÍFUGA



PARKA IGNÍFUGA
ALTA VISIBILIDAD
MULTINORMA
PFAVB-1125
PÁG.34



PARKA IGNÍFUGA
TOP
ALTA VISIBILIDAD
MULTINORMA
PFAVB-1145
PÁG.35



CHALECO
ALTA VISIBILIDAD
RETARDANTE
ANTIESTÁTICO
CHAV-6060-FR-A
PÁG.49



NOVEDAD
CALCETÍN
RETARDANTE
ANTIESTÁTICO
SAREMO
0707
PÁG.51



NOVEDAD
CUBRECUELLO
IGNÍFUGO
ANTIESTÁTICO
SAREMO
737-MOD-16
PÁG.51

MODACRÍLICO PERMANENTE



CERTIFICADO A
50 LAVADOS

SA



CAZADORA
SAREMO
327-MOD-28-3
PÁG.41



CAZADORA
SAREMO
VISIBILIDAD
327B-MOD-28-3
PÁG.41



PANTALÓN
SAREMO
527-MOD-28-3
PÁG.40



PANTALÓN
SAREMO
VISIBILIDAD
527B-MOD-28-3
PÁG.40

RE



POLO IGNÍFUGO
SAREMO
487-MOD-24-3
PÁG.42



POLO IGNÍFUGO
SAREMO
ALTA VISIBILIDAD
487AVSG-MOD-24
PÁG.39



POLO IGNÍFUGO
SAREMO
VISIBILIDAD
487SG-MOD-24-3
PÁG.42



NOVEDAD
FORRO POLAR
SAREMO
357-MOD-30
PÁG.36

MO



CAMISETA
SAREMO
417-MOD-16
PÁG.43



PANTALÓN
INTERNO
SAREMO
517-MOD-16
PÁG.43



NOVEDAD
FORRO POLAR
SAREMO
ALTA VISIBILIDAD
FRAVB-1160
PÁG.37

ALGODÓN TRATADO



CERTIFICADO A
25 LAVADOS

SA



CAZADORA
SARECO
327-CFR-30-3
PÁG.47



CAMISA
SARECO
427-CFR-20-3
PÁG.47



PANTALÓN
SARECO
527-CFR-30-3
PÁG.47



BUZO
SARECO
127-CFR-30-3
PÁG.46

RE



CAZADORA
SARECO
VISIBILIDAD
327B-CFR-30-3
PÁG.48



CAMISA
SARECO
VISIBILIDAD
427B-CFR-20-3
PÁG.48



PANTALÓN
SARECO
VISIBILIDAD
527B-CFR-30-3
PÁG.48



BUZO
SARECO
VISIBILIDAD
127B-CFR-30-3
PÁG.48

CO



CAZADORA
SARECO
ALTA VISIBILIDAD
327AV-CFR-30-3
PÁG.48



CAMISA
SARECO
ALTA VISIBILIDAD
427AV-CFR-20-3
PÁG.48



PANTALÓN
SARECO
ALTA VISIBILIDAD
527AV-CFR-30-3
PÁG.48



BUZO
SARECO
ALTA VISIBILIDAD
127AV-CFR-30-3
PÁG.48



CAZADORA
SARECO
ALTA VISIBILIDAD
347-CFR-30
PÁG.45



PANTALÓN
SARECO
ALTA VISIBILIDAD
547-CFR-30
PÁG.45



CHALECO
WELDER
337-CFR-30-3
PÁG.49



PARKA
SARECO
377-CFR-30-3
PÁG.50



PARKA
SARECO
ALTA VISIBILIDAD
377AV-CFR-30-3
PÁG.51



NORMATIVA relacionada con la ROPA IGNÍFUGA en página 142



EPI CAT III



EN ISO 13688:2013



EN ISO 20471:2013/A1:2016



EN 343:2019



EN 14058:2017



EN 13034:2005+A1:2009
TIPO PB [6]



EN 1149-5:2018

EN ISO 14116:2015
1/5H/40
PROPAGACIÓN
LIMITADA DE
LA LLAMA

Capucha con visera

- Ropa de protección
- de alta visibilidad
 - contra la lluvia
 - contra ambientes fríos
 - contra productos químicos líquidos
 - contra cargas electrostáticas
 - contra la propagación limitada de la llama



PARKA IGNÍFUGA ALTA VISIBILIDAD MULTINORMA REF. PFRAY-1125

- Parka ignífuga alta visibilidad multinorma.
- Dos bandas horizontales retrorreflectantes alrededor del torso y mangas, y dos verticales que van desde la banda superior y pasan por los hombros.
- Capucha desmontable oculta en el cuello. Ajustable con cordón y cinta autoadherente.
- Bolsillo interior en el pecho con abertura horizontal y cierre mediante cinta autoadherente.
- Porta pases plastificado.
- Bolsillos con tapetas y cierre de cinta autoadherente en el bajo.
- Cordón interior ajustable que rodea todo el perímetro.
- Cierre central mediante cremallera, oculta por una doble tapeta central que cierra mediante cinta autoadherente.

COMPOSICIÓN:
exterior: 98% poliéster con tratamiento resistente al fuego, 2% carbono
forro: algodón 100% retardante
acolchado: 100% poliéster retardante

TALLAS: S a 3XL

COLOR: Amarillo AV/Marino



EPI CAT III



EN ISO 13688:2013



EN ISO 20471:2013/A1:2016



EN 343:2019



EN 14058:2017



EN 13034:2005+A1:2009
TIPO PB [6]



EN ISO 11612:2015
A1, A2, B2, C2, F2



EN ISO 11611:2015
CLASE 2 A1+A2



EN 1149-5:2018



IEC 61482-2:2018
APC 2

EN ISO 14116:2015
3/5H/40
PROPAGACIÓN
LIMITADA DE
LA LLAMA

- Ropa de protección
- de alta visibilidad
 - de protección contra calor y llama
 - para soldadores
 - contra la lluvia
 - contra ambientes fríos
 - con propiedades electrostáticas
 - contra productos químicos líquidos (equipo tipo PB [6])
 - contra riesgos producidos por un arco eléctrico



PARKA IGNÍFUGA TOP ALTA VISIBILIDAD MULTINORMA REF. PAEAVB-1145

- Parka ignífuga alta visibilidad multinorma.
- Dos bandas retrorreflectantes inclinadas alrededor del torso y mangas.
- Capucha desmontable oculta en el cuello. Ajustable con cordón y cinta autoadherente.
- Dos bolsillos internos, uno de parche y otro para el móvil.
- Bolsillos inclinados con tapetas y cierre con broches a presión en el bajo.
- Cierre central mediante cremallera, oculta por una doble tapeta central que cierra mediante broches a presión.
- Toda la prenda se encuentra acolchada con un forro térmico aislante y forrada con un tejido de calada de algodón.

COMPOSICIÓN:
exterior: 98% poliéster tratado, 2% carbono
forro: algodón 100% retardante
acolchado: 100% poliéster retardante

TALLAS: S a 3XL

COLOR: Amarillo AV/Marino



NOVEDAD

Tejido de punto tipo polar de color marino



Cuello recto

Cremallera con tapeta interior protectora y terminación en garaje

Puño elástico

Cintura ajustable con elástico

Dos bolsillos con cremallera

FORRO POLAR SAREMO

REF. 357-MOD-30

COMPOSICIÓN: modacrílico · algodón · antiestático 280 g

TALLAS: S a 3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Marino



EN ISO 11612:2015
A1, A2, B1, C2

EN 1149-5:2018

IEC 61482-2:2018
APC 1



CERTIFICADO A
50 LAVADOS

FORRO POLAR SAREMO
REF. 357-MOD-30
PÁG.36


PANTALÓN SAREMO
REF. 527-MOD-28-3
PÁG.40

BOTA DE PROTECCIÓN
REF. TROYA S3 SRC CI
PÁG.113



NOVEDAD

Tejido de punto tipo polar de color marino y amarillo alta visibilidad



Cuello recto

Cremallera con tapeta interior protectora y terminación en garaje

Puño elástico

Cintura ajustable con elástico

Dos bolsillos con cremallera

FORRO POLAR SAREMO ALTA VISIBILIDAD

REF. FRAVB-1160

COMPOSICIÓN: modacrílico · algodón · antiestático 280 g

TALLAS: S a 3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Amarillo AV/Marino



EN ISO 11612:2015
A1, A2, B1, C2

EN 1149-5:2018

IEC 61482-2:2018
APC 1



CERTIFICADO A
50 LAVADOS

FORRO POLAR SAREMO
ALTA VISIBILIDAD
REF. FRAVB-1160
PÁG.37

PANTALÓN SARECO
ALTA VISIBILIDAD
REF. 547-CFR-30
PÁG.45

BOTA DE PROTECCIÓN
REF. TROYA S3 SRC CI
PÁG.113





TEJIDO ALGODÓN RETARDANTE

Tratamiento de larga duración que conserva las propiedades y niveles tras 25 lavados, tal y como se constata en los certificados obtenidos

Tejido especialmente desarrollado en función de requerimientos solicitados por Adeepi.

Tratamiento ultravioleta que mitiga los efectos blanqueantes de la soldadura.

Tratamiento aplicado THPC marca Rhodia (similar a PROBAN) con excelente resultado tanto en las propiedades ignífugas como en el acabado suave, agradable e inofensivo al contacto de la piel. Tratamiento de larga duración que conserva la mayoría de las propiedades tras 50 lavados. Excelente comportamiento al calor y llama manteniendo las propiedades favorables del algodón.



TEJIDO MODACRÍLICO

Tejido compuesto por modacrílico PROTEX/algodón/hilo antiestático. Especialmente compuesto según requerimientos Adeepi. Tratamiento ultravioleta que mitiga en gran medida el blanqueamiento por soldadura.

Componentes:

PROTEX

Es una fibra modacrílica japonesa cuya construcción polimérica la convierte en una excelente auto-extintora del fuego. Tiene por tanto gran poder retardante a la llama y a atmósferas explosivas de manera permanente, ya que al ser una propiedad inherente a la construcción de la fibra sus propiedades se mantienen inalteradas con el paso del tiempo, y de los lavados. Tiene un tacto agradable y su constitución también soporta fácilmente tanto su mezcla con otras fibras como la absorción del tinte.

ALGODÓN

Es una fibra natural que confiere frescura (absorbe la humedad relativa del ambiente) y transpirabilidad al usuario. Es una fibra muy usada y apreciada. Absorbe el tinte sin problemas y en la proporción en la que se aplica en esta tela no influyen sus propiedades más disuasorias que son el encogimiento y las arrugas.

HILO ANTIESTÁTICO

Hilo de composición carbono 100%, excelente conductor y disipador de la energía estática que se pueda acumular en la prenda. Construcción en forma de ripstop que disipa las acumulaciones tanto de manera horizontal como vertical. Puede encontrarse a la vista u oculto en la trama de la tela.

TEJIDO MODACRÍLICO POLOS

Tejido de punto piqué XISPAL RS compuesto por algodón/modacrílica modificada Tipo-F/viscosa/antistático. Confort, versatilidad y fiabilidad con multitud de propiedades.



Bandas segmentadas:
• ligeras
• flexibles
• transpirables

POLO SAREMO ALTA VISIBILIDAD BANDAS SEGMENTADAS
REF. 487AVSG-MOD-24
PÁG.39

PANTALÓN SARECO ALTA VISIBILIDAD
REF. 547-CFR-30
PÁG.45

BOTA DE PROTECCIÓN
REF. TROYA S3 SRC CI
PÁG.113

POLO SAREMO ALTA VISIBILIDAD BANDAS SEGMENTADAS

REF. 487AVSG-MOD-24

- Color de contraste en parte inferior de la prenda y cuello.
- Dos bandas reflectantes segmentadas, ligeras y flexibles.
- Tapeta cerrada con tres botones.

COMPOSICIÓN:

algodón
acrílica Modificada Tipo-F
viscosa FR
antiestático

TALLAS: S-3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Amarillo AV/Marino



EPI CAT III



EN ISO 13688:2013



EN ISO 20471:2013/A1:2016



EN ISO 11612:2015
A1, A2, B1, C1, F1



EN 1149-5:2018



IEC 61482-2:2018
APC 1



CERTIFICADO A
50 LAVADOS

LA COMBINACIÓN DE ESTAS PRENDAS HACE QUE EL CONJUNTO ALCANCE APC-2 DE PROTECCIÓN EN LA NORMA IEC 61482-2:2018 (ROPA DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS TÉRMICOS PRODUCIDOS POR UN ARCO ELÉCTRICO).



347-CFR-30
CAZADORA SARECO
ALTA VISIBILIDAD

+

487AVSG-MOD-24
POLO SAREMO
ALTA VISIBILIDAD





PANTALÓN SAREMO REF. 527-MOD-28-3



EPI CAT III



EN ISO 13688:2013



EN ISO 11612:2015
A1, B1, C1, E3, F1



EN ISO 11611:2015
CLASE 1 A1



EN 1149-5:2018



IEC 61482-2:2018
APC 1



CERTIFICADO A
50 LAVADOS



Cintura elástica trasera

Cierre frontal con
botón oculto y
cremallera

5 bolsillos:
- 2 tipo francés
- 3 tipo parche con solapa y cinta
autoadherente:
- 1 en el trasero
- 2 en los laterales del pantalón



PANTALÓN SAREMO BANDAS REF. 527B-MOD-28-3



EPI CAT III



EN ISO 13688:2013

PTO. 2.13 DEL
REGLAMENTO (UE)
2016/425 SEGÚN LA
NORMA EN 1150:1999
APDO.6



EN ISO 11612:2015
A1, B1, C1, F1



EN ISO 11611:2015
CLASE 1 A1



EN 1149-5:2018



IEC 61482-2:2018
APC 1



CERTIFICADO A
50 LAVADOS



COMPOSICIÓN:
modacrílico-protex
algodón
fibra antiestática

TALLAS: S-3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Marino

CAZADORA SAREMO REF. 327-MOD-28-3



EPI CAT III



EN ISO 13688:2013



EN ISO 11612:2015
A1, B1, C1, E3, F1



EN ISO 11611:2015
CLASE 1 A1



EN 1149-5:2018



IEC 61482-2:2018
APC 1



CERTIFICADO A
50 LAVADOS

Dos bolsillos tipo
parche en la zona
pectoral cerrados
mediante solapa y
cinta autoadherente
ignífuga



Dos bolsillos en la zona abdominal, con
abertura inclinada hacia el interior cubierta
con tapeta que cierra mediante un botón de
presión oculto



CAZADORA SAREMO BANDAS REF. 327B-MOD-28-3



EPI CAT III



EN ISO 13688:2013

PTO. 2.13 DEL
REGLAMENTO (UE)
2016/425 SEGÚN LA
NORMA EN 1150:1999
APDO.6



EN ISO 11612:2015
A1, B1, C1, F1



EN ISO 11611:2015
CLASE 1 A1



EN 1149-5:2018



IEC 61482-2:2018
APC 1



CERTIFICADO A
50 LAVADOS

Cinta autoadherente ignífuga
que permite cerrar el cuello y
conseguir una protección total



COMPOSICIÓN:
modacrílico-protex
algodón
fibra antiestática

TALLAS: S-3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Marino



POLO SAREMO
REF. 487-MOD-24-3

COMPOSICIÓN:
algodón
acrílica Modificada Tipo-F
viscosa FR
antiestático

TALLAS: S-3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Marino



EPI CAT III



EN ISO 13688:2013



EN ISO 11612:2015
A1, A2, B1, C1, F1



EN 1149-5:2018



IEC 61482-2:2018
APC 1



CERTIFICADO A
50 LAVADOS



CAMISETA SAREMO
REF. 417-MOD-16

COMPOSICIÓN:
algodón
acrílica modificada Tipo-F
viscosa
antiestático
160g.

TALLAS: S a 3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Marino



EPI CAT III



EN ISO 13688:2013



EN ISO 11612:2015
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5:2018



IEC 61482-2:2018
APC 1



CERTIFICADO A
50 LAVADOS



POLO SAREMO CON BANDAS
REF. 487SG-MOD-24-3



EPI CAT III



EN ISO 13688:2013

PTO. 2.13 DEL
REGLAMENTO (UE)
2016/425 SEGÚN LA
NORMA EN 1150:1999
APDO.6



EN ISO 11612:2015
A1, A2, B1, C1, F1



EN 1149-5:2018



IEC 61482-2:2018
APC 1



CERTIFICADO A
50 LAVADOS



PANTALÓN INTERNO SAREMO
REF. 517-MOD-16

COMPOSICIÓN:
algodón
acrílica modificada Tipo-F
viscosa
antiestático
160 g

TALLAS: S a 3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Marino



EPI CAT III



EN ISO 13688:2013



EN ISO 11612:2015
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5:2018



IEC 61482-2:2018
APC 1



CERTIFICADO A
50 LAVADOS

CAZADORA SARECO
ALTA VISIBILIDAD
REF. 347-CFR-30
PÁG.45

PANTALÓN SARECO
ALTA VISIBILIDAD
REF. 547-CFR-30
PÁG.45

BOTA DE PROTECCIÓN
REF. TROYA S3 SRC CI
PÁG.113



IEC 61482-2:2018
APC 2

**8 CONJUNTOS
CERTIFICADOS**



EN ISO 20471:2013/A1:2016



EPI CAT III



EN ISO 13688:2013



EN ISO 20471:2013/A1:2016



EN ISO 11612:2015
A1, A2, B1, C1, E1, F1



EN ISO 11611:2015
CLASE 1
A1+A2



EN 1149-5:2018



IEC 61482-2:2018
APC 1



CERTIFICADO A
25 LAVADOS



CAZADORA SARECO
ALTA VISIBILIDAD
REF. 347-CFR-30

Una cinta
autoadherente
ignífuga permite
cerrar el cuello
y conseguir una
protección total

Dos bolsillos en la
zona pectoral tipo
parche cerrados
mediante
solapa y cinta
autoadherente
ignífuga

Cierre central
con cremallera
oculta por
solapa



Puños ajustables
mediante cinta
elástica interior y cinta
autoadherente ignífuga

Cintura con cinta
elástica interior en
ambos laterales

Cintura elástica trasera

Cierre frontal
con botón
oculto y
cremallera



EN ISO 20471:2013/A1:2016

La combinación de estas prendas
hace que el conjunto alcance la
clase 2 en Alta Visibilidad

PANTALÓN SARECO
ALTA VISIBILIDAD
REF. 547-CFR-30

5 bolsillos:
-2 tipo francés
-3 tipo parche con solapa y
cinta autoadherente:
-1 en el trasero
-2 en los laterales del pantalón

COMPOSICIÓN:
Tejido marino: algodón · fibra antiestática
Tejido amarillo: algodón · poliéster · fibra antiestática

TALLAS: S a 3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Marino/Amarillo AV





Solapas de los bolsillos más anchas para evitar que se introduzcan partículas fundidas (según norma)



Una cinta autoadherente ignífuga permite cerrar el cuello y conseguir una protección total

Cierre central con cremallera oculta por una solapa

Puños ajustables mediante goma interior y cinta autoadherente ignífuga

Cintura elástica trasera

4 bolsillos tipo parche con solapas:
-1 en la zona pectoral
-2 en la parte inferior abdominal
-1 en el trasero
-1 en el lateral del muslo

BUZO SARECO
REF. 127-CFR-30-3



El buzo y la cazadora llevan una cinta autoadherente ignífuga que permite cerrar el cuello y conseguir una protección total




COMPOSICIÓN: algodón · carbono
TALLAS: S a 3XL (tallas especiales consultar)
COLOR: Marino



CAZADORA SARECO

REF. 327-CFR-30-3



Una cinta autoadherente ignífuga permite cerrar el cuello y conseguir una protección total

Cierre central con cremallera oculta por una solapa

Puños ajustables mediante goma interior y cinta autoadherente ignífuga

Dos bolsillos en la zona abdominal, con abertura inclinada hacia el interior cubierta con tapeta que cierra mediante un botón de presión oculto

Dos bolsillos tipo parche en la zona pectoral cerrados mediante solapa y cinta autoadherente ignífuga

En la cintura lleva insertada una cinta elástica interior en ambos laterales



CAMISA SARECO

REF. 427-CFR-20-3



Dos bolsillos tipo parche en la zona pectoral cerrados mediante solapa y cinta autoadherente ignífuga

Puños ajustables mediante broche de presión

Cierre central con broches de presión cerrados ocultos por una solapa



Cintura elástica trasera

Cierre frontal con botón oculto y cremallera

5 bolsillos:
-2 tipo francés
-3 tipo parche con solapa y cinta autoadherente:
-1 en el trasero
-2 en los laterales del pantalón

PANTALÓN SARECO

REF. 527-CFR-30-3





PTO. 2.13 DEL
REGLAMENTO (UE)
2016/425 SEGÚN LA
NORMA
EN 1150:1999 APDO.6

BANDAS GRISES
REF. 427B-CFR-20-3



**CAMISA
SARECO ALTA VISIBILIDAD**
REF. 427AV-CFR-20-3



EPI CAT III



EN ISO 13688:2013



EN ISO 20471:2013/A1:2016



EN ISO 11612:2015
A1, A2, B1, C1



EN ISO 11611:2015
CLASE 1
A1+A2



EN 1149-5:2018

EN ISO 14116:2015
3/25H/40
PROPAGACIÓN LIMITADA
DE LA LLAMA



PTO. 2.13 DEL
REGLAMENTO
(UE) 2016/425
SEGÚN LA
NORMA EN
1150:1999 APDO.6

BANDAS GRISES
REF. 127B-CFR-30-3



**BUZO
SARECO ALTA VISIBILIDAD**
REF. 127AV-CFR-30-3



EPI CAT III



EN ISO 13688:2013



EN ISO 20471:2013/A1:2016



EN ISO 11612:2015
A1, A2, B1, C1, E1, F1



EN ISO 11611:2015
CLASE 1
A1+A2



EN 1149-5:2018



IEC 61482-2:2018
APC 1

EN ISO 14116:2015
3/25H/40
PROPAGACIÓN LIMITADA
DE LA LLAMA



**CERTIFICADO A
25 LAVADOS**



PTO. 2.13 DEL
REGLAMENTO
(UE) 2016/425
SEGÚN LA
NORMA EN
1150:1999 APDO.6

BANDAS GRISES
REF. 327B-CFR-30-3



**CAZADORA
SARECO ALTA VISIBILIDAD**
REF. 327AV-CFR-30-3



EPI CAT III



EN ISO 13688:2013



EN ISO 20471:2013/A1:2016
JUNTO A 527AV-CFR-30-3



EN ISO 11612:2015
A1, A2, B1, C1, E1, F1



EN ISO 11611:2015
CLASE 1
A1+A2



EN 1149-5:2018



IEC 61482-2:2018
APC 1

EN ISO 14116:2015
3/25H/40
PROPAGACIÓN LIMITADA
DE LA LLAMA



**CERTIFICADO A
25 LAVADOS**



PTO. 2.13 DEL
REGLAMENTO
(UE) 2016/425
SEGÚN LA
NORMA EN
1150:1999 APDO.6

BANDAS GRISES
REF. 527B-CFR-30-3



**PANTALÓN
SARECO ALTA VISIBILIDAD**
REF. 527AV-CFR-30-3



EPI CAT III



EN ISO 13688:2013



EN ISO 20471:2013/A1:2016
JUNTO A 327AV-CFR-30-3



EN ISO 11612:2015
A1, A2, B1, C1, E1, F1



EN ISO 11611:2015
CLASE 1
A1+A2



EN 1149-5:2018



IEC 61482-2:2018
APC 1

EN ISO 14116:2015
3/25H/40
PROPAGACIÓN LIMITADA
DE LA LLAMA



**CERTIFICADO A
25 LAVADOS**



Cuello redondo



1 bolsillo tipo parche
situado en el
pectoral izquierdo,
cerrado mediante
cartera y cinta
autoadherente

Cierre mediante
solapa y boches de
presion

2 bolsillos situados
en la zona abdominal
con entrada lateral



Prenda fabricada con
tres capas:
tejido exterior de calada,
napa y forro interior



CHALECO WELDER
REF. 337-CFR-30-3

COMPOSICIÓN:
exterior: algodón retardante a la llama
relleno: 100% poliéster
forro: algodón retardante

TALLAS: S a 3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Marino



EPI CAT III



EN ISO 13688:2013



EN ISO 11612:2015
A1, B2, C2, E3, F3



EN ISO 11611:2015
CLASE 2 A1



EN 1149-5:2018

Cuello en forma de pico



2 bandas
horizontales de
material reflectante
de 50 mm de ancho
alrededor del torso

Cierre delantero
mediante dos piezas
de cinta
autoadherente



Chaleco confeccionado con tejido de punto
color amarillo fluorescente

**CHALECO ALTA VISIBILIDAD
RETARDANTE ANTIESTÁTICO**
REF. CHAV-6060-FR-A

COMPOSICIÓN: 100% poliéster

TALLAS: S/M, L/XL, 2XL/3XL

COLOR: Amarillo AV



EPI CAT III



EN ISO 13688:2013



EN ISO 20471:2013/A1:2016



EN 1149-5:2018

EN ISO 14116:2015
1/5H/40
PROPAGACIÓN LIMITADA
DE LA LLAMA

PARKA SARECO
REF. 377-CFR-30-3

COMPOSICIÓN: algodón · carbono

TALLAS: S a 3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Marino

PRENDA FABRICADA CON TRES CAPAS:
·TEJIDO EXTERIOR DE CALADA
·NAPA
·FORRO INTERIOR



MANGAS DESMONTABLES PARA CONVERTIR EN CHALECO

Bandas reflectantes amarillas en torso y brazos

PARKA SARECO ALTA VISIBILIDAD
REF. 377AV-CFR-30-3

COMPOSICIÓN: algodón · carbono

TALLAS: S a 3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Marino



NOVEDAD



Transpirable y muy agradable al tacto.

Fabricado con tejido elástico con fibras ignífugas permanentes con capacidad de disipación electrostática.



CUBRECUELLO IGNÍFUGO ANTIESTÁTICO SAREMO

REF. 737-MOD-16

COMPOSICIÓN:
algodón
acrílica modificada Tipo-F
viscosa
antiestático
160 g

TALLAS: ÚNICA

COLOR: Marino



NOVEDAD



La lana absorbe la humedad y contiene propiedades ignífugas inherentes.

Elástico suave que ayuda a la comodidad durante toda la jornada laboral.



CALCETÍN RETARDANTE ANTIESTÁTICO
REF. 0707

COMPOSICIÓN: 34% Lana, 34% Viscosa, 24% Poliestileno ignífugo, 6% Poliamida, 1% Bekinox® (hilo antiestático), 1% Elastano

TALLAS: S: 35-38, M: 39-42, L: 43-46, XL: 47-49

COLOR: Negro

