

**CAZADORA COMBINADA CON MANGAS
DESMONTABLES AV REF. CHAVB-1075-W**
EPI CATEGORIA II

Ropa de alta visibilidad, con protección contra la lluvia y contra ambientes fríos


 MANGAS
DESMONTABLES

COMPOSICIÓN

 Tejido Oxford Adeepi: 100% poliéster
300D Oxford con recubrimiento PVC

TALLAS

XS a 4XL

COLORES

 Amarillo AV/azul marino, azulina, gris,
verde caza, verde jardinero


EPI CAT II

 EN ISO 13688:2013 Y
EN ISO 13688:2013/A1:2021


2

 EN ISO 20471:2013/
A1:2016
CON MANGAS


1

 EN ISO 20471:2013/
A1:2016
SIN MANGAS

 4
1
X

EN 343:2019


 3
3
X
X

 EN 14058:2017
+A1:2023

 STANDARD
100

 EN 13758-1:2001
+A1:2006

 MÁS INFO
EN LA WEB

DESCRIPCIÓN

Cazadora combinada con faldón y mangas desmontables confeccionada con tejido de calada laminado de color amarillo flúor y con tejido de contraste, destinado a señalar visualmente la presencia del usuario, con el fin de que éste sea detectado en condiciones de riesgo, bajo cualquier tipo de luz diurna o nocturna.

Prenda con cierre central mediante cremallera y oculta por una tapeta central. Lleva incorporadas dos bandas horizontales retrorreflectantes de 50 mm de ancho alrededor del torso y mangas, de color gris-plata.

En cada delantero, en la parte superior lleva un bolsillo de parche de color amarillo flúor que cierra mediante una tapeta de color amarillo con cinta autoadherente y en el inferior, lleva un bolsillo de parche color contraste, con una abertura horizontal oculta por una tapeta de color contraste en la parte exterior y amarillo en su interior, que cierra mediante cinta auto adherente. Este bolsillo de parche está abierto por uno de los costados formando otro bolsillo. Además, en el delantero izquierdo, en su interior, lleva un bolsillo de parche color azul marino que cierra mediante cinta autoadhesiva.

El puño lleva en su interior en una de las zonas una cinta elástica y una tira de tejido color contraste con cinta autoadherente para su mejor ajuste.

El cuello, tipo chimenea, está formado por dos piezas, la exterior de color contraste y otra interior en tejido de punto perchado, tipo polar color negro unidas entre sí. La pieza exterior, por su parte trasera y a modo

de cartera, presenta una abertura horizontal que cierra mediante cinta autoadherente, la cual aloja una capucha ajustable mediante cordón.

La cinturilla incorpora una cinta elástica en los laterales para mejor ajuste de la prenda.

Toda la prenda se encuentra acolchada con un forro térmico aislante y forrada con un tejido de calada laminado de color azul marino.

El EPI referenciado como **CAZADORA COMBINADA CON MANGAS DESMONTABLES AV REF. CHAVB-1075-W**, previsto como prenda de alta visibilidad con protección contra la lluvia y contra ambientes fríos,

CUMPLE con los requisitos esenciales de salud y seguridad, de acuerdo con las exigencias del Reglamento (UE) 2016/425, en base a la aplicación de las normas y especificaciones técnicas:

EN ISO 13688:2013 y EN ISO 13688:2013/A1:2021 (Ropa de protección. Requisitos generales)

EN ISO 20471:2013+A1:2016 (Ropa alta visibilidad) **Clase 2 (con mangas) / Clase 1 (sin mangas)**

EN 343:2019 (Ropa de protección. Protección contra la lluvia) **Clasificación 4/1*/X.**

***Tiempo de uso restringido**

EN 14058:2017+A1:2023 (Ropa de protección. Prendas para protección contra ambientes fríos)

Clasificación 3/3/X/X

INSTRUCCIONES DE USO Y CONSERVACIÓN

La prenda referencia **CAZADORA COMBINADA CON MANGAS DESMONTABLES AV REF. CHAVB-1075-W** es un Equipo de Protección Individual (EPI), que cumple con las exigencias esenciales de sanidad y seguridad que se especifican en el Reglamento (UE) 2016/425. Así mismo el presente EPI cumple con las exigencias recogidas en las normas europeas EN ISO 13688:2013 y EN ISO 13688:2013/A1:2021 (Exigencias Generales para Ropa de Protección), EN ISO 20471:2013/A1:2016 (Ropa alta visibilidad), EN 343:2019 (Ropa de protección. Protección contra la lluvia) y EN 14058:2017+A1:2023 (Ropa de protección. Prendas para protección contra ambientes fríos).

USOS. Ambientes donde se requiera una cierta visibilidad (EN 20471), con precipitaciones (por ejemplo: lluvia, nieve), niebla y humedad del suelo (EN 343) y ambientes moderadamente fríos, hasta -5°C (EN 14058).

UTILIZACIÓN ADECUADA. Abrochar correctamente la prenda sin ocultar ninguna parte de la misma.

UTILIZACIÓN INADECUADA. No debe realizarse ningún tipo de reparación que afecte a la protección de la prenda. Este EPI no protege contra otros riesgos tales como productos químicos, calor y fuego, etc. El tiempo de uso es restringido; con aberturas de ventilación efectivas y/o con períodos de descanso, el tiempo de uso puede prolongarse.

ALMACENAMIENTO. Almacenar en el envase de origen, al resguardo de la humedad, y evitando una exposición prolongada de la prenda a la luz directa del sol.

El EPI debe ser sustituido cuando se aprecie cualquier deterioro del mismo.

El número máximo indicado de ciclos de limpieza no es el único factor relacionado con la vida útil de la prenda. Esta también depende del uso, cuidados en el almacenamiento, etc.

LAVADOS:

- Lavado doméstico moderado a temperatura máxima de 40°C
- No usar lejía
- No planchar
- No secar en secadora
- No lavar en seco

